

ОГУ «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр»
392002, г.Тамбов, ул.Советская, 66
post@psc.tambov.gov.ru

Комитет государственного заказа Тамбовской области
392000, Тамбовская обл, Тамбов г, С.Рахманинова, 2а
post@buy.tambov.gov.ru

ООО «ЩИТ»
111024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, оф. 724
495-980-92-29
ibogachev@gkshield.ru

29.03.2011

58-2-09/1010

ФАС России
123995, г.Москва, ул.Садовая Кудринская, 11
(на исх. от 22.03.2011 №АЦ/9992)

РЕШЕНИЕ

по делу о нарушении законодательства о размещении заказов №12

Резолютивная часть решения оглашена «25» марта 2011 г.
В полном объеме решение изготовлено «29» марта 2011 г.
г. Тамбов

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее – Тамбовское УФАС России) в составе:

председатель – заместитель руководителя - начальник отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов Мазаева С.В.,

члены:

начальник отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Колодина Н.Н.,

главный специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Мурзин К.И.,

в присутствии представителей комитета государственного заказа Тамбовской области <...>, <...>, представителя ОГУ «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр» <...>, члена котировочной комиссии <...>, представителей ООО «ЩИТ» <...>, <...>,

рассмотрев жалобу ООО «ЩИТ» на действия котировочной комиссии ОГУ «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр»,

УСТАНОВИЛА:

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба ООО «ЩИТ» (вх. от 18.03.2011 №14683) на действия котировочной комиссии комитета государственного заказа при проведении запроса котировок №0164200003011000211 на право заключения государственного контракта на поставку пожарных рукавов.

Жалоба передана по подведомственности в Тамбовское УФАС России (вх. от 22.03.2011 №193ФАС).

Государственный заказчик - ОГУ «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр». Уполномоченный орган – комитет государственного заказа Тамбовской области (далее – Комитет). Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

Жалоба ООО «ЩИТ» подана в соответствии с требованиями статей 57 и 58 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и в установленный законом срок.

Заявитель оспаривает отклонение его заявки котировочной комиссией, а также правомерность установления в запросе котировок требований к предмету поставки, превышающих нормативы ГОСТ Р 51049-2008.

Уполномоченный орган представил письменные пояснения (25.03.2011 №37.04-08/353, вх. от 25.03.2011 №7127), в которых пояснил, что установление высоких требований к качеству и характеристикам товара является правом заказчика, котировочная комиссия действовала в соответствии с законом.

Заказчик в своих пояснениях (исх. от 25.03.2011 №01-34/245, вх. от 25.03.2011 №2128) возражал против жалобы по тем же основаниям, что и уполномоченный орган. Пояснил, что требования к характеристикам закупаемого товара установлены для обеспечения более высокого запаса прочности пожарного рукава и сохранения его целостности в экстремальной ситуации.

Комиссия Тамбовского УФАС России в результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов внеплановой проверки пришла к следующим выводам.

Комитет, выполняя функции уполномоченного органа, разместил 02.03.2011 на официальном сайте в сети «Интернет» извещение о проведении запроса котировок №0164200003011000211 на право заключения государственного контракта на поставку рукавов пожарных.

По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 16.03.2011 составлен протокол, согласно которому котировочная заявка ООО «ЩИТ» отклонена как несоответствующая требованиям запроса котировок:

1) заявка участника не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок к характеристикам товара - в заявке участника разрывное давление - 3,5 МПа; в извещении о проведении запроса котировок - разрывное давление, МПа, не менее 6,8;

2) заявка участника не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок к характеристикам товара, а именно поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении. Вышеуказанные сведения о характеристиках поставляемого товара в заявке участника отсутствуют.

Комиссия Тамбовского УФАС России считает решение котировочной комиссии заказчика обоснованным по следующим основаниям.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 47 Закона о размещении заказов котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

Извещение о проведении рассматриваемого запроса котировок содержит, в частности, требование о том, что разрывное давление закупаемых пожарных рукавов должно быть не менее 6,8 МПа, а сами рукава должны быть не бывшими в употреблении.

ООО «ЩИТ» в заявке не представило сведения о том, будут ли поставляемые им товары новыми, а также указало, что разрывное давление предложенных к поставке пожарных рукавов равняется 3,5 МПа, то есть меньше затребованного заказчиком.

Таким образом, заявка ООО «ЩИТ» не соответствовала требованиям запроса котировок и была правомерно отклонена котировочной комиссией.

Доводы представителей заявителя жалобы о том, что готовность поставить товар не бывший ранее в употреблении усматривается из декларации в котировочной заявке о согласии исполнить контракт по условиям, указанным в извещении, а заказчик нарушил Закон о размещении заказов, предъявив к закупаемому товару требования, превышающие ГОСТ, отклоняются Комиссией Тамбовского УФАС России по следующим основаниям.

Статья 44 Закона о размещении заказов предусматривает обязанность участника размещения заказа не только согласиться на исполнение контракта на условиях, указанных в извещении, но и указать конкретные характеристики предложенного к поставке товара, соответствующие требованиям заказчика (п.п. 3,4).

Законом о размещении заказов на заказчика не возложена обязанность устанавливать требования к закупаемому товару в соответствии с ГОСТом. ГОСТы устанавливают общие к товарам и их безопасности. Заказчик устанавливает требования к закупаемому товару исходя из своих объективных потребностей (п.4 ст.43 Закона о размещении заказов), которые могут быть выше требований, предъявляемых к продукции ГОСТом. Объективная необходимость в покупке товара с затребованными характеристиками обоснована заказчиком.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь частями 1, 2, 4 статьи 57, частью 5 статьи 17, частью 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Тамбовского УФАС России

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «ЩИТ» необоснованной.

В соответствии с частью 9 статьи 60 Закона о размещении заказов решение, принятое Комиссией по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии

С.В. Мазаева

Члены комиссии

Н.Н. Колодина

К.И. Мурзин

исп. Мурзин К.И. (4752) 72-73-44